

MultaVEX

VIBRA

Siebschaufeln

Made in Finland



www.multavex.de

Multa VEX VIBRA

Die vielseitigste Siebschaufel der Welt

- Kann auch als normale Schaufel verwendet werden
- Einfache Wartung
- Einfacher Aufbau und zuverlässiges Funktionsprinzip:
Eine direkt angetriebene Nockenwelle, die die Stangen am Boden in der Siebschaufel bewegt.
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten
- Schneller Wechsel der Siebstangen und einfache Handhabung
- Sieben durch Vibration, keine rotierenden Achsen, die sich gegenseitig behindern können oder in denen Material hängenbleibt
- Geeignet für die Vermietung
- Geringer Bedarf an Hydraulikflüssigkeit, je nach Modell reichen 20–80 l / 160 bar
- Sehr schneller Wechsel der Siebgröße
- Geringe Deponiekosten durch bereits gesiebttes Material
- Vielseitige Anwendungsbereiche
- Funktioniert auch bei feuchtem Material

Rahmenmaterial aus verschleißfestem Stahl AR400

Patenterte Lösungen (FI123997 B, WO 2014053698 A1, FI124431 B, WO 2014118429 A1, FI125679)




VERWENDUNGSZWECKE

- Fundamente für Forststraßen
- Füllung von Rohr-, Kanal- und Kabelgräben
- Aufbereitung von Erdmaterial und Verwertung fast aller Materialien auf Baustellen
- Sieben von gesprengtem Gestein
- Sieben von Schotter
- Sieben von großen Steinen beim Aushub
- Sieben von unterschiedlichen Materialien
- Aufbereitung Mutterboden/Grasböden
- Mischen und absieben von Mutterböden im Gartenbau
- Torfböden
- Bearbeitung von Kompost und Biomüll
- Sieben und Zerkleinern von Abbruchabfällen
- Grob und/oder feinabsieben von Geröll, Sand, Kies
- Entfernen von Erdresten an Baumstümpfen



ZUBEHÖR

SIEBNETZE



- Für extra präzises Sieben
- Installiert auf den Stangen in der Siebschaufel
- 40 mm Siebgröße
- Größen von 20 mm aufwärts auf Bestellung

HARDOX STANGEN



- Für anspruchsvollen Einsatz
- Etwa 40% beständiger als Standardstangen
- Verfügbare Stärken 25, 30, 35, 40 mm

**3-6T****5-10T****10-15T****13-18T****15-25T****25-35PS**

SCHAUFELMODELLE

Modell	Größe der Maschine (ton)	Volumen (l)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Gewicht (kg)	Siebstangen Ø (mm)	Siebgröße (mm)	Hydraulik Anforderung (l / bar)
3-6T	3-6	210	70	80	310	25	30	20 / 160
3-6TS	4-8	210	70	80	340	25	30	20 / 160
5-10T	5-10	370	80	100	520	30	30	40 / 160
5-10TS	6-11	370	80	100	570	30	30	40 / 160
10-15T	10-15	620	100	120	860	30	30	40 / 160
10-15TS	11-16	620	100	120	950	30	30	40 / 160
13-18T	13-18	730	100	140	1000	30	30	40 / 160
13-18TS	14-19	730	100	140	1100	30	30	40 / 160
15-25T	15-25	1200	120	150	1440	30 / 45	30 / 40	40 / 160
15-25TS	18-30	1200	120	150	1560	30 / 45	30 / 40	40 / 160
25-35P	25-35	1200	120	150	1760	30 / 45	30 / 40	80 / 160
25-35PS	30-40	1200	120	150	1920	30 / 45	30 / 40	80 / 160



MultavEX GbR

Heiligkreuzstrasse 31 A
71665 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 (0)7042 814297-25

Fax: +49 (0)7042 940254

Email: info@multavex.de


www.multavex.de



MultavEX Deutschland



www.youtube.com/MultavEX



www.multavex.de